

## SORTERINGSANVISNINGAR

Avfallskod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Information till chaufför	Lämnas på anläggning
101	Fint brännbart verksamhetsavfall	Material som brinner utan energitillskott, brännbart industri- och produktionsavfall t.ex. plast, papper, trä, textil, m.m. Får innehålla spikar, gångjärn etc. som sitter fast i materialet.	Farligt avfall, elektronikavfall, vitvaror, obrännbart avfall, metaller, gips, impregnerat trä, PVC-plast, större mängder frigolit, gummidäck, dammande material, träpulver, sågspån, möbler med stålfjädrar. Band av exempelvis tyg eller plast längre än 2 m.	Längd mindre än 1,0 m, max vikt 25 kg. Om fordonens max höjd överstiger 4,4 m måste vägen aviseras för alternativ lossning.	Avfallskraftvärmeverket Sävenäs, samtliga omlastningsstationer
105	Grovt brännbart verksamhetsavfall	Sorteras och finfördelas innan förbränning. Trälådor, träpallar, papper.	Farligt avfall, elektronikavfall, vitvaror, obrännbart avfall, metaller, gips, impregnerat trä, PVC-plast, större mängder frigolit, gummidäck, dammande material, träpulver, sågspån, möbler med stålfjädrar. Band av exempelvis tyg eller plast längre än 2 m.	Max vikt 500 kg.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo Munkegårde
150	Färskt trä 25 cm i diameter	Grovt brännbart: sorteras och finfördelas (krossas maskinellt) före förbränning, brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat.	Matavfall, farligt avfall, elektronikavfall, obrännbart avfall, metaller, band gips, impregnerat trä, PVC-plast, större mängder frigolit, gummidäck, dammande material, träpulver, sågspån	Max 500 kg	OBS! Stubbar ska lämnas till Skräppekärr Munkegårde
179	Impregnerat trä	Kreosot- och metallimpregnerat trä, Oljeimpregnerat trä t.ex. slipers och lyktstolpar. Tryckimpregnerat trä t.ex. altanplank, bullerplank, lekställningar, blomsterlådor, m.m.	PCB kan finnas på transformatorer, på stolpar, större metalldelar.	Mottagning av impregnerat trä planeras i samråd med personalen i vägen på Sävenäs. Tel: 031-618029. Vid mottagande av impregnerat trä krävs transportdokument. Längd max 5 m.	Försorteringen avfallskraftvärmeverket Sävenäs Sorteringsanläggningar: Högsbo Kläpp Munkegårde
201	Obrännbart verksamhetsavfall	Avfall som inte går att bränna eller som inte är lämpligt att bränna. Isolering, betong, kakel, glas, metaller, minerit, kassaskåp, blåbetong.	Utsorterat komposterbart, brännbart, farligt avfall, elektronikavfall, gips.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde

## SORTERINGSANVISNINGAR

Avfallskod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Information till chaufför	Lämnas på anläggning
301	Avfall till sortering verksamhetsavfall (blandat avfall)	Blandat brännbart och obrännbart t.ex. trä, skrot, stålrör och kontorsmöbler.	Farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, träpulver, elektronik, matavfall. oklippt vajer, möbler innehållande stålfjädrar.	Mindre än 500 kg.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde
302	Möbler med stålfjädrar	Avfall till sortering innehåller både brännbart- och obrännbart material och kräver sortering och krossning före det slutbehandlas	Farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, träpulver, elektronik, matavfall. oklippt vajer		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde
311	Avfall till sortering med gips	Avfall till sortering innehåller både brännbart- och obrännbart material och kräver sortering och krossning före det slutbehandlas.	Farligt avfall, impregnerat trä, dammande material, träpulver, elektronik, matavfall. oklippt vajer, möbler innehållande stålfjädrar		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde
406	Behandlat trä	Målat och omålat trä, träpallar, bräder, rivningsvirke, träemballage, trämöbler, träspill, spånskivor. Får innehålla en mindre mängd, skruv, spik, gångjärn ingående i materialet.	Möbler med ståldelar, gips, färskt trä, impregnerat trä, takpapp, isolering.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde
kyl/ frys	Produkter med köldmedium från verksamheter utan producentansvar	Större kylar, frysar och avfuktare, vissa torktumlare som innehåller freon.		Omfattas <b>inte</b> av producentansvar	Max 5 enheter /gång ÅVC Sävenäs. Annars El-kretsens insamlingssystem.
kyl/ frys	Produkter med köldmedium från hushåll med producentansvar	Kylar, frysar mm som kan innehålla CFC (freon) i köldkretsar och/eller isolering.		Kylar, frysar från hushåll Schablonvikt 50 kg/st. Omfattas av producentansvar	Max 5 enheter /gång ÅVC Sävenäs. Annars El-kretsens insamlingssystem.
	Vitvaror med producentansvar	Spisar, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp.		Omfattas av producentansvar	Max 5 enheter /gång ÅVC Sävenäs. Annars El-kretsens insamlingssystem.
	Vitvaror utan producentansvar	Industritvättmaskiner, industrispisar, grillbord mm.		Omfattas <b>inte</b> av producentansvar	Max 5 enheter /gång ÅVC Sävenäs. Annars El-kretsens insamlingssystem.

## SORTERINGSANVISNINGAR

Avfallskod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Information till chaufför	Lämnas på anläggning
466	Obehandlat trä	Får innehålla en mindre mängd spik, skruv och beslag mindre än en handflatas storlek.	Impregnerat trä, målat trä, laminat, spånplattor o.d.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde.
610	Ris	Ris, kvistar, mindre stammar.	Träpallar, möbler, löv, gräs, stubbar rötter jord mm då ska det istället klassas som 611.	Mindre än <b>25 cm</b> i diameter.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde
611	Trädgårdsavfall	Organiskt avfall från trädgårdar, jordbruk, markentreprenad. Beskärningsavfall, gräs, halm, hö, löv, rabattrens, rotfrukter, spannmål, fallfrukt. Får även innehålla jord.	Stubbar	Mindre än <b>3 cm</b> i diameter på kvistar.	Marieholm anläggning för biologiskt avfall  Sorteringsanläggningar: Kläpp Munkegårde
721	Asbest	Byggmaterial som innehåller asbest. Isoleringsmaterial, eternitplattor. EWC kod 170605.		Innehåller lasset bara lite asbest måste hela lasset behandlas som asbest. Materialet skall vara inplastat före leverans. Material till deponi enbart efter godkänd Grundläggande karakterisering. <b>Ta med GK:n till anläggningen.</b>	Tagene Deponi
745	Biologiskt avfall	Döda husdjur. Humanbiologiskt avfall.		Större än <b>50 kg</b> men max <b>80 kg</b> Material till specialugnen ska alltid föränmälas Tel: 031-618054.	Avfallskraftvärmeverket Sävenäs specialugnen
750	Riskavfall direktinmatning	Avfall som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall. Läkemedelsavfall, skärande och stickande avfall, smittförande avfall.	Obrännbart material. Varje "kolli" i en leverans får inte innehålla mer än 20% flytande material.	Max mått på pallgods <b>120x80 cm</b> och en sammanlagd höjd på max <b>100 cm</b> . Material till direktinmatningen ska alltid föränmälas till vågen Sävenäs Tel: 031-618029.	Avfallskraftvärmeverket Sävenäs Risk- och sekretessmottagningen

## SORTERINGSANVISNINGAR

Avfallskod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Information till chaufför	Lämnas på anläggning
751	Riskavfall, specialugn	Avfall som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall.	Sjukvårdsavfall, biologiskt avfall.	Material till specialugnen ska alltid förämnas Tel: 031-618054.	Avfallskraftvärmeverket Sävenäs specialugnen
766	Sekretess, destruktion av känsligt material	Papper, mappar, cd-skivor, pärmar, kan även avse varupartier som skall kasseras eller förstöras på ett säkert sätt.	Obrännbart avfall	Max mått på pallgods <b>120x80 cm</b> och en sammanlagd höjd på max <b>100 cm</b> . Material till direktinmatningen ska alltid förämnas till vägen Sävenäs Tel: 031-618029.	Avfallskraftvärmeverket Sävenäs Risk- och sekretessmottagningen
910	Gips	Ny och begagnad gips. Rent gips med enstaka trä- och metallreglar.	Hela väggpartier.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde.
925	Stenmaterial, rent	Utan armering, makadam, mursten, tegelsten, takpannor, lecablock, kakel, oarmerad betong.	Jord, glas och gips.	Mindre än <b>40 cm</b> .	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde
930	Stenmaterial blandat	Utan armering, makadam, mursten, tegelsten, takpannor, lecablock, oarmerad betong, porslin, glas, gips <10%.	Jord	Del av fraktionen är större än <b>40 cm</b> .	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde
975	Företags ÅVC Sorterat	Material sorterat av kund på Renovas företags ÅVC		Osorterat material gå in som 301.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde
925	Stenmaterial, rent	Utan armering, makadam, mursten, tegelsten, takpannor, lecablock, kakel, oarmerad betong.	Jord, glas och gips.	Mindre än <b>40 cm</b> .	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde

## SORTERINGSANVISNINGAR

Avfallskod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Information till chaufför	Lämnas på anläggning
930	Stenmaterial blandat	Utan armering, makadam, mursten, tegelsten, takpannor, lecablock, oarmerad betong, porslin, glas, gips <10%.	Jord	Del av fraktionen är större än 40 cm.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde
975	Företags ÅVC Sorterat	Material sorterat av kund på Renovas företags ÅVC			Sorteringsanläggningar: Skräppekärr Högsbo Kläpp Munkegårde