

Mtrl kod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Mottagnings info	Lämnas på anläggning
101	Fint brännbart verksamhetsavfall	Material som brinner utan energitillskott, t.ex. plast, papper, trä, textil, m.m. Får innehålla spikar, gångjärn etc. som sitter fast i materialet. Max 40% fossilt innehåll (plast) Begränsningar: Längd mindre än 1,0 m, max vikt 25 kg.	Farligt avfall, elektronikavfall, vitvaror, obrännbart avfall, metaller, gips, impregnerat trä, PVC-plast, större mängder frigolit, gummidäck, dammande material, träpulver, sågspån, möbler med stålfjädrar. Band av exempelvis tyg eller plast längre än 2 m, och livsmedelsavfall med ABP,	Om fordonens max höjd överstiger 4,4 m måste vägen aviseras för alternativ lossning.	Sävenäs förbränning, Högsbo, Lerum, Mölndal, Tagene, Munkegärde och Kläpp omlastningsstationer.
105	Grovt brännbart verksamhetsavfall	Större material som måste sorteras och finfördelas före förbränning, Trälådor, träpallar, papper, trämöbler, brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat. Begränsningar: Maxvikt 500 kg per enhet	Farligt avfall, elektronikavfall, vitvaror, obrännbart avfall, metall, gips, impregnerat trä, PVC-plast, större mängder frigolit, gummidäck, konstgräsmattor, dammande material, träpulver, sågspån, möbler med stålfjädrar. Band av exempelvis tyg eller plast längre än 2 m och matavfall.	Maxvikt 500 kg per enhet (föremål) som slängs i containern.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde & Kläpp.
150	Färskt trä > 25 cm i diameter	Sorteras och finfördelas (krossas maskinellt) före förbränning, brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat. Begränsningar: Maxvikt 500 kg per enhet	Farligt avfall, elektronikavfall, vitvaror, obrännbart avfall, metaller, band av exempelvis tyg eller plast längre än 2 m, gips, impregnerat trä, PVC-plast, större mängder frigolit, gummidäck, dammande material, träpulver, sågspån, möbler med stålfjädrar.	Maxvikt 500 kg	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde & Kläpp.
179	Impregnerat trä	Kreosot- och metallimpregnerat trä. Oljeimpregnerat trä t.ex. slipers och lyktstolpar. Tryckimpregnerat trä t.ex. altanplank, bullerplank, lekställningar, blomsterlådor, m.m Max 5 meter och inga beslag större än en handflata.	Annat farligt avfall än impregnerat trä.	Vid mottagande av impregnerat trä krävs transportdokument, Farligt avfall. Mottagning på Sävenäs planeras i samråd med Vägen på Sävenäs. Begränsning: Längd max 5 m, inga beslag större än en handflata.	Sävenäs försortering. Mindre volymer lätta fordon och släpkärror kan avlämnas på Mölndal och Lerum omlastning.

Mtrl kod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Mottagnings info	Lämnas på anläggning
201	Obrännbart verksamhetsavfall	Avfall som inte går att bränna eller som inte är lämpligt att bränna. Betong, kakel, glas, metaller, minerit, kassaskåp, blåbetong.	Utsorterat komposterbart, brännbart, farligt avfall, elektronikavfall, gips, förorenat svetsavfall		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde & Kläpp.
301	Avfall till sortering	Avfall till sortering innehåller både brännbart- och obrännbart material och kräver sortering och krossning före det slutbehandlas. Vid sorteringen tas allt som kan material- eller energiåtervinnas tillvara.	Farligt avfall, gips, impregnerat trä, jord, entreprenaddäck, dammande material, träpulver, elektronik, matavfall. oklippt vajer och isolering.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde & Kläpp.
302	Möbler med stålfjädrar	Avfall till sortering innehåller både brännbart- och obrännbart material och kräver sortering och krossning före det slutbehandlas.	Farligt avfall, gips, impregnerat trä, dammande material, träpulver, elektronik, matavfall. oklippt vajer		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde & Kläpp.
402	Wellpapp	Emballage av wellpapp, wellpappkartonger.	Pappersförpackningar, t. ex mjölkpaket, omslagspapper eller mer än försummbara mängder av icke pappersfibermaterial.	Skydda mot väta.	Skräppekärr/Rödingen.
406	Behandlat trä	Trä som behandlats på något sätt, dock ej impregnerat trä.	Möbler med ståldelar, gips, färskt trä, impregnerat trä, takpapp, isolering, hela garageportar och ytterdörrar.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde & Kläpp.
407	Skrot	Återvinningsbart skrot och metall	Kyl- och frysmöbler, spisar, tvättmaskiner eller annat el- och elektronikavfall, Vajrar.	All typ av metaller	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde & Kläpp.
466	Obehandlat trä	Omålat och obehandlat trä.	Impregnerat trä, målat trä, laminat, spånplattor o.d.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde & Kläpp.

Mtrl kod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Mottagnings info	Lämnas på anläggning
467	Träpallar i st	Inlevererade och utsorterade träpallar för återvinning. Pallar i fullgod kvalitet avsätts till mottagare.	Får inte innehålla: impregnerat trä.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegårde & Kläpp.
610	Ris	Ris, kvistar grövre än 3 cm, mindre stammar än 25 cm i diameter	Löv, gräs, häckklipp, ogräs, -jord, m.m. då ska det istället klassas som msl 611. Stubbar och rötter klassas som msl 150.	Mindre än 25 cm i diameter.	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegårde & Kläpp.
611	Komposterbart trädgårdsavfall	Organiskt avfall från trädgårdar, jordbruk, markentreprenad. Mindre än 3 cm i diameter på kvistar.	Plastkrukor, plastsäckar. Jord som inte sitter fast i rötter. Frön eller andra växtdelar av arter som är invasiva.	Grässvål med den jord som sitter fast i gräsrötterna c:a 5 cm är ok.	Marieholm samt Kläpp Munkegårde och Högsbo.
700	Styckegods Elektronik	Elektronik.	Kyl- och frysmöbler.	Transportdokument krävs.	Skräppekärr/Rödingen
750	Riskavfall	Avfall som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall. Skärande och stickande avfall, smittförande avfall.	Material förpackat i annat än typgodkända behållare. Lösa material, oförpackat.	Material till direktinmatningen på Sävenäs ska alltid förämnas till Vågen Sävenäs, tel 031-618029. Wellåda 770 liter på EU-pall. Mått 120*80cm, maxhöjd 80cm exklusive pall. Lådor/burkar i welltråg på EU-pall. Varje "kolli" i en leverans får inte innehålla mer än 20% flytande.	Sävenäs risk- och sekretessmottagning
752	Läkemedel	Läkemedel klasat som farligt avfall	Cytotoxiska läkemedel och cytostatikaläkemedel som ska anses som farligt avfall	Material till direktinmatningen på Sävenäs ska alltid förämnas till Vågen Sävenäs, tel 031-618029. Wellåda 770 liter på EU-pall. Mått 120*80cm, maxhöjd 80cm exklusive pall. Lådor/burkar i welltråg på EU-pall. Varje "kolli" i en leverans får inte innehålla mer än 20% flytande.	Sävenäs risk- och sekretess mottagning

Mtrl kod	Materialtyp	Bsr av	Får ej innehålla	Mottagnings info	Lämnas på anläggning
766	Destruktion av känsligt material	Fint brännbart material	T.ex papper, pärmar, CD-skivor, disketter.	Material till direktinmatningen på Sävenäs ska alltid föränmälas till Vågen Sävenäs, tel 031-618029.	Sävenäs risk-och sekretessmottagning
910	Gips rent	Ny och begagnad gips. Enstaka trä-och metallreglar kan förekomma	Hela väggpartier.		Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde & Kläpp.
925	Stenmaterial, rent	Utan armering. Max storlek 35 cm.	Får inte innehålla förorenad betong/tegel från t.ex. verkstads- eller kemiindustri. Får inte innehålla jord, sand, grus, finfraktioner, glas, gips.	Sprängsten, mursten, tegelsten, takpannor, lecablock, kakel (utan fix och fog), oarmerad betong	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde & Kläpp.
930	Stenmaterial, blandat	Utan armering, Makadam, mursten, tegelsten, takpannor, lecablock, oarmerad betong, porslin, glas, gips<10%. del av fraktionen är större än 35 cm, max Minerit-/Cemberit-skivor får inte överskrida 1-1,5 meter	Får inte innehålla förorenad betong/tegel från t.ex. verkstads- eller kemiindustri. Får inte innehålla jord, sand och grus.	Del av fraktion är större än 40 cm. Max vikt 200 kg per enhet	Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde & Kläpp samt Tagene deponi
975	Företags-ÅVC	Material sorterat av kund in på Renovas Företags-ÅVC. Osorterat material går in som msl 301			Sorteringsanläggningar: Skräppekärr, Högsbo, Munkegärde.
	<b>Försäljning</b>				
865	ÅV 32-64 makadam	Återvunnet material som är utsorterat från inkommande massor		För att veta exakt lagersaldo kontakta Fläskebo 031-	
866	ÅV 16/32 makadam	Återvunnet material som är utsorterat från inkommande massor		För att veta exakt lagersaldo kontakta Fläskebo 031-	Fläskebo deponi
867	ÅV 8/16 makadam	Återvunnet material som är utsorterat från inkommande massor		För att veta exakt lagersaldo kontakta Fläskebo 031-	Fläskebo deponi
868	ÅV 5/8 makadam	Återvunnet material som är utsorterat från inkommande massor		För att veta exakt lagersaldo kontakta Fläskebo 031-	Fläskebo deponi
869	ÅV 2/5 makadam	Återvunnet material som är utsorterat från inkommande massor		För att veta exakt lagersaldo kontakta Fläskebo 031-917823	Fläskebo deponi
837	Anläggningsjord, gödöslad	Anläggningsjord tillverkad av återvunna massor och lämpliga tillsatsmaterial som tex sand och torv.		För att veta exakt lagersaldo kontakta Fläskebo 031-917824	Fläskebo deponi

Mtrl kod	Materialtyp	Består av	Får ej innehålla	Mottagnings info	Lämnas på anläggning
836	Anläggningsjord, gödslad	Anläggningsjord tillverkad av återvunna massor och lämpliga tillsatsmaterial som tex sand och torv.		För att veta exakt lagersaldo kontakta Fläskebo 031-917825	Fläskebo deponi
838	Odlingsjord Odlasläpkärria				Marieholmsanläggningen
844	Odlingsjord Odlasstorsäck				Marieholmsanläggningen
853	Växtjord gräsmatta	Gräsmattejord till försäljning. Är baserad på trädgårdskompost, mineraljord, sand, torv och stensmjöl. Den lämpar sig för nyanläggning och reparation av gräsmattor. Gräsmattejorden är redan gödslad för minst en växtsäsong. Lägg ca 7-9 cm vid nyanläggning innan sådd.			Marieholmsanläggningen
854	Gräsmattejord i storsäck				Marieholmsanläggningen
857	Anläggningsjord/ sten, Storsäck	Jord/sten i storsäck		För att veta exakt lagersaldo kontakta Fläskebo 031-917825	Fläskebo deponi
858	Anläggningsjord/ sten, släpkärria	Jord/sten i släpkärria		För att veta exakt lagersaldo kontakta Fläskebo 031-917825	Fläskebo deponi