

KÄRL, CONTAINRAR & ANNAN UTRUSTNING

För återvinningsmaterial och avfall




CONTAINRAR

T = TÄCKT CONTAINER Ö = ÖPPEN CONTAINER

CONTAINRAR FÖR LIFTDUMPER

- Liftdumper används för små och mellanstora containrar. En fördel är att man kan komma åt på trånga och ojämna platser.
- Till tunga material väljs en mindre behållare, annars finns risk för att bilen inte kan lyfta upp containern eller att det tillåtna axeltrycket överskrids.
- Samtliga täckta containrar är låsbara.
- Måtten på containrarna avser utvändigt mått.



T5		
	Hög	Låg
Höjd	1500 mm	1250 mm
Bredd	2000 mm	2000 mm
Längd	2900 mm	3600 mm

Kan även tömmas på plats med baklastare.

T10	
Höjd	2100 mm
Bredd	2000 mm
Längd	4000 mm

Finns även med sopinkastlucka.

Kan även tömmas på plats med baklastare.

TLX 10 flexicontainer	
Höjd	1897 mm
Bredd	1896 mm
Dörrbredd	1000 mm
Längd	3123 mm

Multifunktionell container som bland annat kan användas för förvaring.

Dörr på kortsida, låsbara sidoluckor, hängande baklucka.

Rörstos (Ø 500 mm) i taket.

TLX 15 flexicontainer	
Höjd	1948 mm
Bredd	1896 mm
Dörrbredd	1000 mm
Längd	4723 mm

Multifunktionell container som bland annat kan användas för förvaring.

Dörr på kortsida, låsbara sidoluckor, hängande baklucka.

Rörstos (Ø 500 mm) i taket.



Ö5 truckflak	
Höjd	1100 mm
Bredd	1900 mm
Längd	3200 mm

Fällbar bakläm.

Ö8 kranlyft	
Höjd	1600 mm
Bredd	1900 mm
Längd	3800 mm

Godkänd för kranlyft.

Ö8 med presenning	
Höjd	1600 mm
Bredd	2000 mm
Längd	3300 mm

Tät container.

Lämplig för farligt avfall.


Ö10	
Höjd	1800 mm
Bredd	1900 mm
Längd	3600 mm



Ö16	
Höjd	2150 mm
Bredd	1950 mm
Längd	4600 mm

CONTAINRAR FÖR LASTVÄXLARE

- Lastväxlare används främst till stora och tunga containrar. Lastning och lossning sker snabbt och effektivt.
- Till tunga material väljs en mindre behållare annars finns risk för att bilen inte kan lyfta containern eller att det tillåtna axeltrycket överskrids.
- Samtliga containrar har öppningsbar bakdörr.
- Täckta containrar är låsbara.
- Måtten på containrarna avser utvändigt mått.



T20	
Höjd	2500 mm
Bredd	2600 mm
Längd	5300 mm



T22 tak vänster / höger	
Höjd	1860 mm
Bredd	2550 mm
Längd	6300 mm



T26	
Höjd	2500 mm
Bredd	2600 mm
Längd	6400 mm



T34 hättak vänster / höger	
Höjd	2900 mm
Bredd	2600 mm
Längd	6400 mm



Ö12	
Höjd	1250 mm
Bredd	2600 mm
Längd	6300 mm



Ö22	
Höjd	1850 mm
Bredd	2600 mm
Längd	6300 mm

CONTAINRAR FÖR FRONTLASTARE

- Frontlastare är lämpliga för mindre containrar. De töms snabbt och effektivt på plats.
- Containrarna är låsbara.
- Måtten på containrarna avser utvändigt mått.



T8 kombi	
Höjd	1800 mm
Bredd	2000 mm
Längd	3200 mm

Kan även tömmas med
liftdumper och baklastare.

KOMPRIMATORER

KOMPRIMATORER FÖR ÅTERVINNING & AVFALL

Vi har både stationära, mobila och liftdumperkomprimatorer. En komprimator lämpar sig exempelvis för brännbart avfall, livsmedelsavfall, wellpapp och andra återvinningsmaterial.



BALPRESS

Vi har förslag på lösningar med pressar för både halv- och helpallsbalar.

En balpress lämpar sig för att få ner volymerna av wellpapp och mjukplast.



STORSÄCKAR

STORSÄCKAR FÖR HÄMTNING MED KRANBIL

- Storsäckar som hämtas med kran är en smidig och flexibel lösning.
- Våra robusta säckar passar lika bra för större som mindre mängder avfall och lämpar sig för många olika avfallsslag.
- På kranlastväxlare finns gripklo och gripskopa för till exempel utplacering av jord "portionsvis".



Storsäck 200 liter	
Höjd	850 mm
Bredd	500 mm
Längd	500 mm
Maxvikt fylld	250 kg



Storsäck 1000 liter	
Höjd	1000 mm
Bredd	900 mm
Längd	900 mm
Maxvikt fylld	1200 kg



Storsäck 2000 liter	
Höjd	1000 mm
Bredd	1000 mm
Längd	2000 mm
Maxvikt fylld	1000 kg

BOX FÖR METALLER

Behållarna har fot med fläns, delade gaffeltunnlar och dräneringsrör i botten.



600 liter	
Höjd	800 mm
Bredd	814 mm
Längd	1214 mm
Maxvikt fylld	ca 3000 kg



1200 liter	
Höjd	800 mm
Bredd	1214 mm
Längd	1614 mm
Maxvikt fylld	ca 3000 kg

BEHÅLLARE FÖR ÅTERVINNINGSMATERIAL

RULLSTÖD WELLPAPP



550 liter	
Höjd	1300 mm
Bredd	750 mm
Längd	800 mm



60 liter	
Höjd	890 mm
Bredd	560 mm
Längd	340 mm

Används vid internhantering.

ÅV-LÅDAN



ÅV-lådan	
Höjd	430 mm
Bredd	250 mm
Längd	330 mm

För kontorspapper.

BAGPACKER



Bagpacker	
Höjd	1000 mm
Bredd	460 mm
Längd	450 mm

Stället håller mjukplast ihoppressad.

KÄRL



190 liter	
Hjuldiameter	250 mm
Höjd	1070 mm
Bredd	540 mm
Djup	700 mm
Max nettovikt	50 kg



370 liter	
Hjuldiameter	300 mm
Höjd	1075 mm
Bredd	745 mm
Djup	800
Max nettovikt	80 kg



660 liter	
Hjuldiameter	200 mm
Höjd	1205 mm
Bredd	1265 mm
Djup	774
Max nettovikt	130 kg

Kärl har låsbara hjul.

BEHÖVER DU SNYGGA OCH FUNKTIONELLA SORTERINGSMÖBLER ELLER MARKBEHÅLLARE?

Vi hjälper gärna till med förslag till lösningar för både inomhus- och utomhusmiljöer som underlättar er återvinning.

För kontoret finns funktionella sorteringsmöbler. Utomhus kan ett snyggt kärlskåp vara alternativet till miljörum. Om ni har större mängder avfall kan en markbehållare passa bra.

Både källsorteringsmöbler, kärlskåp och markbehållare finns i flera olika storlekar och utföranden.

Kontakta vår kundservice för mer information: kundservice@renova.se, 031-61 85 30



BEHÅLLARE FÖR FARLIGT AVFALL OCH ELEKTRONIK

PLASTBACKAR FÖR FARLIGT AVFALL



Back 24 liter

Höjd	330 mm
Bredd	390 mm
Längd	280 mm

För exempelvis småbatterier, glödlampor, lågenergilampor.



Back 42 liter

Höjd	300 mm
Bredd	560 mm
Längd	360 mm

För glödlampor, lågenergilampor, aerosoler, färgburkar och små elektroniska apparater.

VÄGGSTÄLL



Väggställ 3 behållare

Höjd	1170 mm
------	---------

För tre stycken 24-litersbackar. Lock finns.



Väggställ 4 behållare

Höjd	1470 mm
------	---------

För tre stycken 24-litersbackar och en 42-litersback. Lock finns.

LOTS-BEHÅLLARE FÖR FARLIGT AVFALL



800 liter

Höjd	1260 mm (flytande) 1212 mm (fast)
Bredd	1200 mm
Djup	1000 mm

Finns för flytande avfall och fast avfall.



220/230 liter

Höjd	1050 mm
Bredd	720 mm
Djup	750 mm

Finns för flytande avfall (220 liter) och fast avfall (230 liter).



Box för bilbatterier

Höjd	770 mm
Bredd	1200 mm
Djup	800 mm

FAT



Fat 200 liter

Höjd	ca 900 mm
Diameter	ca 600 mm

Fat 200 liter med sprund

Höjd	ca 900 mm
Diameter	ca 600 mm

För flytande avfall.

LYSRÖRSBEHÅLLARE



Fat med kryss

Höjd	900 mm
Diameter	600 mm

Lysrörstub

Höjd	975 mm
Diameter	205 mm

Tub av papp.

ELEKTRONIKBEHÅLLARE



Låsbar behållare	
Höjd	990 mm
Bredd	1200 mm
Djup	800 mm

Lämplig för sekretesselektronik.



Med hjul 1,5 kbm	
Höjd	1750 mm
Bredd	1200 mm
Djup	800 mm
Hjul	150 mm

Finns med dörr som öppnas på långsidan eller dörr som öppnas på kortsidan.



För pallhantering 1,7 kbm (stapelbara)	
Höjd	1200 mm
Bredd	1550 mm
Djup	1150 mm
Klack	110 mm

FARLIGT AVFALL-SKÅP

Säker förvaring av farligt avfall utomhus eller inomhus. Låsbara och vädertåliga. Flexibel inredning. Uppsamlingsstråg i botten. Självutlösande brandsläckare.



Small	
Höjd	1910 mm
Bredd	1910 mm
Djup	980 mm



Medium		
	Utvändigt	Invändigt
Höjd	2690 mm	2380 mm
Bredd	3006 mm	2900 mm
Djup	2300 mm	2200 mm

RISKAVFALL, SEKRETESSAVFALL

SEKRETESSKÄRL



Sekretesskärl 190 liter	
Hjuldiameter	250 mm
Höjd	1070 mm
Bredd	540 mm
Djup	700 mm
Max nettovikt	50 kg

Låsbart kärl med "brevinkast".
För brännbart sekretessavfall
t ex papper, CD-skivor.

KARTONG RISKAVFALL



Kartong engångsemballage	
Höjd	800 mm
Bredd	1200 mm
Djup	800 mm

Kartong för riskavfall med lock och bottenråg.
Kartongen ställs alltid på pall.

SÅ BESTÄLLER DU UTRUSTNING & TJÄNSTER

KUNDPORTAL

Du som redan är kund hos oss kan beställa utsättning och tömning av behållare via vår kundportal.

Där kan också enkelt nå oss för att göra förändringar och beställa tilläggstjänster.

RENOVA.SE

På vår webb beställer du våra vanligaste containrar samt hämtning av storsäckar.

Där kan du också läsa mer om våra paketylösningar för containrar.

KUNDSERVICE

Du kan givetvis också kontakta Renovas kundservice för beställning eller frågor om våra tjänster.

Mejl kundservice@renova.se

Telefon 031-61 85 30

Öppettider vardagar 07:00-16:30

FÅ FULL KOLL PÅ DIN AVFALLSHANTERING!

Utnyttja möjligheterna med Renovas kundportal. Här kan du betälla behållare och i realtid se planerade och utförda tömningar. Du kan ladda ner hämtningsschema och administrera vågkort. Du får också lättillgänglig statistik och uppföljning av din avfallshantering.

Läs mer på renova.se/kundportal

Se utbud och beställ containrar.

Se utbud och beställ storsäck.

Se avvikelser och ta ut hämtningsscheman.



Få översikt av hämtningar och beställa extratömning av behållare.

Hantera vågkort på ett automatiserat sätt.



Se era behållare, när de töms & hur mycket som töms.

RENOVA MILJÖ HEMMA HÄR, SOM INGEN ANNAN

Många arbetar för att göra sin verksamhet hållbar. För oss är hållbarhet själva verksamheten. Vi skapar helhetslösningar för avfall och återvinning. Tillsammans med våra kunder bygger vi ett hållbart Västsverige.

VI KAN HJÄLPA ER MED

- Utbildning och rådgivning.
- Helhetslösningar för miljöriktig hämtning och behandling av återvinningsmaterial och avfall.
- Miljöservice – skötsel av ditt miljörum.
- Slamsugning, högtrycksspolning, besiktning och rengöring av tankar.
- Uthyrning, tvätt, samt underhåll av kärl och containrar.
- Skyltar, dekalering och lås till behållare.



Mars 2025

FÖR MER INFORMATION

Läs vidare på renova.se/utrustning eller kontakta kundservice på 031-61 85 30

RENOVA MILJÖ AB

Box 36, 401 20 Göteborg | 031-61 80 00
info@renova.se | www.renova.se

