



KÄRL, CONTAINRAR &

ANNAN UTRUSTNING


För återvinningsmaterial och avfall

CONTAINRAR

T = täckt container Ö = öppen container

CONTAINRAR FÖR LIFTDUMPER

- Liftdumper används för små och mellanstora containrar. En fördel är att man kan komma åt på trånga och ojämna platser.
- Till tunga material väljs en mindre behållare, annars finns risk för att bilen inte kan lyfta upp containern eller att det tillåtna axeltrycket överskrids.
- Samtliga täckta containrar är låsbara.
- Måtten på containrarna avser utvändigt mått.



T5		
	Hög	Låg
Höjd	1500 mm	1250 mm
Bredd	2000 mm	2000 mm
Längd	2900 mm	3600 mm

- Kan även tömmas på plats med baklastare.



T10	
Höjd	2100 mm
Bredd	2000 mm
Längd	4000 mm

- Finns även med sopinkastlucka.
- Kan även tömmas på plats med baklastare.



TLX 10 flexicontainer	
Höjd	1897 mm
Bredd	1896 mm
Dörrbredd	1000 mm
Längd	3123 mm

- Multifunktionell container som bland annat kan användas för förvaring.
- Dörr på kortsida, låsbara sidoluckor, hängande baklucka.
- Rörstos (Ø 500 mm) i taket.



TLX 15 flexicontainer	
Höjd	1948 mm
Bredd	1896 mm
Dörrbredd	1000 mm
Längd	4723 mm

- Multifunktionell container som bland annat kan användas för förvaring.
- Dörr på kortsida, låsbara sidoluckor, hängande baklucka.
- Rörstos (Ø 500 mm) i taket.



Ö5	
Höjd	1000 mm
Bredd	1900 mm
Längd	3800 mm



Ö5 truckflak	
Höjd	1100 mm
Bredd	1900 mm
Längd	3200 mm

- Fällbar bakläm.



Ö8 kranlyft	
Höjd	1600 mm
Bredd	1900 mm
Längd	3800 mm

- Godkänd för kranlyft.



Ö8 med presenning	
Höjd	1600 mm
Bredd	2000 mm
Längd	3300 mm

- Tät container.
- Lämplig för farligt avfall.



Ö10	
Höjd	1800 mm
Bredd	1900 mm
Längd	3600 mm



Ö16	
Höjd	2150 mm
Bredd	1950 mm
Längd	4600 mm



T12,5 kaxcontainer	
Höjd	2100 mm
Bredd	1980 mm
Längd	4500 mm

- Används vid borring för bergvärme eller vatten.
- Tät container med två skott. Två stycken 6 tums anslutningar.
- Sedimenterar stendamm. Vatten och sediment töms var för sig.

CONTAINRAR FÖR FRONTLASTARE

- Frontlastare är lämpliga för mindre containrar. De töms snabbt och effektivt på plats.
- Containrarna är låsbara.
- Måtten på containrarna avser utvändigt mått.



T4	
Höjd	1500 mm
Bredd	1900 mm
Längd	1800 mm


T8	
Höjd	1900 mm
Bredd	2000 mm
Längd	2800 mm

T8 kombi	
Höjd	1800 mm
Bredd	2000 mm
Längd	3200 mm

- Kan även tömmas med liftdumper och baklastare.

CONTAINRAR FÖR LASTVÄXLARE

- Lastväxlare används främst till stora och tunga containrar. Lastning och lossning sker snabbt och effektivt.
- Till tunga material väljs en mindre behållare annars finns risk för att bilen inte kan lyfta containern eller att det tillåtna axeltrycket överskrids.
- Samtliga containrar har öppningsbar bakdörr.
- Täckta containrar är låsbara.
- Måtten på containrarna avser utvändigt mått.



T20	
Höjd	2500 mm
Bredd	2600 mm
Längd	5300 mm

T26	
Höjd	2500 mm
Bredd	2600 mm
Längd	6400 mm

T34 nättak vänster / höger	
Höjd	2900 mm
Bredd	2600 mm
Längd	6400 mm



Ö12	
Höjd	1250 mm
Bredd	2600 mm
Längd	6300 mm

Ö20	
Höjd	2000 mm
Bredd	2580 mm
Längd	5300 mm

Ö22	
Höjd	1850 mm
Bredd	2600 mm
Längd	6300 mm

KOMPRIMATORER

KOMPRIMATORER FÖR ÅTERVINNINGSMATERIAL & AVFALL

Har du mycket avfall? Ont om plats för ett stort antal kärl? Kanske din avfallshantering kan förenklas med hjälp av en komprimator.

Renova tillhandahåller komprimatorer av olika typer och storlekar, både stationära, mobila och liftdumperkomprimatorer. En komprimator lämpar sig exempelvis för brännbart avfall, livsmedelsavfall, wellpapp och andra återvinningsmaterial.

Vill du veta mer? Kontakta kundservice på telefonnummer 031-61 85 30 eller mejla till kundservice@renova.se



STORSÄCKAR

STORSÄCKAR FÖR HÄMTNING MED KRANBIL

- Storsäckar som hämtas med kran är en smidig och flexibel lösning.
- Våra robusta säckar passar lika bra för större som mindre mängder avfall och lämpar sig för många olika avfalls slag.
- På kranlastväxlare finns gripklo och gripskopa för till exempel utplacering av jord "portionsvis".



Storsäck 200 liter	
Höjd	850 mm
Bredd	500 mm
Längd	500 mm
Maxvikt fylld	250 kg

Storsäck 1000 liter	
Höjd	1000 mm
Bredd	900 mm
Längd	900 mm
Maxvikt fylld	1200 kg

Storsäck 2000 liter	
Höjd	1000 mm
Bredd	1000 mm
Längd	2000 mm
Maxvikt fylld	1000 kg

BEHÅLLARE FÖR METALLER

Behållarna har fot med fläns, delade gaffeltunnlar och dräneringsrör i botten.



600 liter	
Höjd	800 mm
Bredd	814 mm
Längd	1214 mm
Maxvikt fylld	ca 3000 kg



1200 liter	
Höjd	800 mm
Bredd	1214 mm
Längd	1614 mm
Maxvikt fylld	ca 3000 kg

BEHÅLLARE FÖR ÅTERVINNINGSMATERIAL

KÄRL, STANDARDSTORLEKAR



140 liter

Hjuldiameter	250 mm
Höjd	1060 mm
Bredd	480 mm
Djup	550 mm
Max nettovikt	30 kg

- För återvinningssmaterial, exempelvis förpackningar, kontorspapper, tidningar.

190 liter

Hjuldiameter	250 mm
Höjd	1070 mm
Bredd	540 mm
Djup	700 mm
Max nettovikt	50 kg

370 liter

Hjuldiameter	300 mm
Höjd	1075 mm
Bredd	745 mm
Djup	800
Max nettovikt	80 kg

660 liter

Hjuldiameter	200 mm
Höjd	1205 mm
Bredd	1265 mm
Djup	774
Max nettovikt	130 kg

- Kärlet har låsbara hjul.

RULLSTÖD WELLPAPP



550 liter

Höjd	1300 mm
Bredd	750 mm
Längd	800 mm

60 liter

Höjd	890 mm
Bredd	560 mm
Längd	340 mm

- Används vid internhantering.

ÅV-LÅDAN



Åv-lådan

Höjd	430 mm
Bredd	250 mm
Längd	330 mm

- För kontorspapper.

BAGPACKER



Bagpacker

Höjd	1000 mm
Bredd	460 mm
Längd	450 mm

- Stället håller mjukplast ihoppressad.

BALPRESS



För att få ner volymerna av wellpapp och mjukplast.

Vi har förslag på lösningar med pressar för både halv- och helpallsbalar.

Vill du veta mer? Kontakta kundservice på telefonnummer 031-61 85 30 eller mejla till kundservice@renova.se

MARKBEHÅLLARE



Vi tillhandahåller markbehållare. De är avsedda för större mängder avfall och placeras utomhus.

Finns i olika storlekar och modeller.

Vill du veta mer? Kontakta kundservice på telefonnummer 031-61 85 30 eller mejla till kundservice@renova.se

KÄRLSKÅP OCH KÄLLSORTERINGSMÖBLER



Behöver du snygga och funktionella sorteringsmöbler som underlättar återvinningen? Vi har förslag till lösningar för kontor och andra inomhusmiljöer. Utomhus kan ett snyggt kärlskåp vara alternativet till miljörum.

Både källsorteringsmöbler och kärlskåp finns i flera olika storlekar och utföranden.

Vill du veta mer? Kontakta kundservice på telefonnummer 031-61 85 30 eller mejla till kundservice@renova.se

BEHÅLLARE FÖR FARLIGT AVFALL OCH ELEKTRONIK

LOTS-BEHÅLLARE FÖR FARLIGT AVFAL



800 liter	
Höjd	1260 mm (flytande) 1212 mm (fast)
Bredd	1200 mm
Djup	1000 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Finns för flytande avfall och fast avfall. 	

220/230 liter	
Höjd	1050 mm
Bredd	720 mm
Djup	750 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Finns för flytande avfall (220 liter) och fast avfall (230 liter). 	

Box för bilbatterier	
Höjd	770 mm
Bredd	1200 mm
Djup	800 mm

PLASTBACKAR FÖR FARLIGT AVFALL



Back 24 liter	
Höjd	330 mm
Bredd	390 mm
Längd	280 mm
<ul style="list-style-type: none"> • För exempelvis småbatterier, glödlampor, lågenergilampor. 	

Back 42 liter	
Höjd	300 mm
Bredd	560 mm
Längd	360 mm
<ul style="list-style-type: none"> • För glödlampor, lågenergilampor, aerosoler, färgburkar och små elektroniska apparater. 	

VÄGGSTÄLL



Väggställ 3 behållare	
Höjd	1170 mm
<ul style="list-style-type: none"> • För tre stycken 24-litersbackar. Lock finns. 	

Väggställ 4 behållare	
Höjd	1470 mm
<ul style="list-style-type: none"> • För tre stycken 24-litersbackar och en 42-litersback. Lock finns. 	

FARLIGT AVFALL-SKÅP



Small	
Höjd	1910 mm
Bredd	1910 mm
Djup	980 mm



	Medium	
	Utvändigt	Invändigt
Höjd	2690 mm	2380 mm
Bredd	3006 mm	2900 mm
Djup	2300 mm	2200 mm

Säker förvaring av farligt avfall utomhus eller inomhus. Låsbara och vädertålga. Flexibel inredning. Uppsamlingsstråg i botten. Självtlösande brandsläckare.

Vill du veta mer? Kontakta kundservice på telefonnummer 031-61 85 30 eller mejla till kundservice@renova.se

ELEKTRONIKBEHÅLLARE



Med hjul 1,5 kbm	
Höjd	1750 mm
Bredd	1200 mm
Djup	800 mm
Hjul	150 mm

• Finns med dörr som öppnas på långsidan eller dörr som öppnas på kortsidan.



För pallhantering 1,7 kbm (stapelbara)	
Höjd	1200 mm
Bredd	1550 mm
Djup	1150 mm
Klack	110 mm



Låsbar behållare	
Höjd	990 mm
Bredd	1200 mm
Djup	800 mm

• Lämplig för sekretesselektronik.

LYSRÖRSBEHÅLLARE



Fat med kryss	
Höjd	900 mm
Diameter	600 mm

Lysrörstub	
Höjd	975 mm
Diameter	205 mm

• Tub av papp.

FAT



Fat 200 liter	
Höjd	ca 900 mm
Diameter	ca 600 mm

Fat 200 liter med sprund	
Höjd	ca 900 mm
Diameter	ca 600 mm

• För flytande avfall.

SAMLAREN

För exempelvis glödlampor, batterier, småelektronik, sprayburkar, kemikalier. Lämplig i butiker. Kan placeras fristående eller inbyggd. Tre eller sex inkasthåll. Det farliga avfallet samlas upp i lådor. Skåpet töms framifrån.

Vill du veta mer? Kontakta kundservice på telefonnummer 031-61 85 30 eller mejla till kundservice@renova.se



Samlaren	Med 6 hål	Med 3 hål
	Höjd	2090 mm
Bredd	1000 mm	500 mm
Djup	600 mm	600 mm

RISKAVFALL, SEKRETESSAVFALL

KARTONG RISKAVFALL



Kartong engångsemballage		
Höjd	800 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Kartong för riskavfall med lock och bottenstråk. • Kartongen ställs alltid på pall.
Bredd	1200 mm	
Djup	800 mm	

SEKRETESSKÄRL



Sekretesskärl 190 liter		
Hjuldiameter	250 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Låsbart kärl med "brevinkast". • För brännbart sekretessavfall t ex papper, CD-skivor.
Höjd	1070 mm	
Bredd	540 mm	
Djup	700 mm	
Max nettovikt	50 kg	

SÅ BESTÄLLER DU UTRUSTNING & TJÄNSTER

VIA KUNDPORTALEN

Du som redan är kund hos oss kan beställa utsättning och tömning av behållare via vår kundportal.

Där kan också enkelt nå oss för att göra förändringar och beställa tilläggstjänster.

VIA WEBBEN

På renova.se beställer du våra vanligaste containrar samt hämtning av storsäckar.

Där kan du också läsa mer om våra pakettlösningar för containrar.

VIA KUNDSERVICE

Du kan givetvis också kontakta Renovas kundservice för beställning eller frågor om våra tjänster.

Mejl kundservice@renova.se

Telefon 031-61 85 30

Öppettider vardagar 07:00-16:30

FÅ FULL KOLL PÅ DIN AVFALLSHANTERING!

Utnyttja möjligheterna med Renovas kundportal. Här kan du betälla behållare och i realtid se planerade och utförda tömningar. Du kan ladda ner hämtningsschema och administrera vågkort. Du får också lättillgänglig statistik och uppföljning av din avfallshantering.

[Läs mer på renova.se/kundportal](https://renova.se/kundportal)

Se utbud och beställ container.



Se utbud och beställ storsäck.



Se avvikelser och ta ut hämtningsscheman.



Få översikt av hämtningar och beställa extratömning av behållare.



Hantera vågkort på ett automatiserat sätt.



Se era behållare, när de töms & hur mycket som töms.



RENOVA MILJÖ AB HEMMA HÄR, SOM INGEN ANNAN

Många arbetar för att göra sin verksamhet hållbar. För oss är hållbarhet själva verksamheten. Vi skapar helhetslösningar för avfall och återvinning. Tillsammans med våra kunder bygger vi ett hållbart Västsverige.

VI KAN HJÄLPA ER MED

- Utbildning och rådgivning.
- Helhetslösningar för miljöriktig hämtning och behandling av återvinningsmaterial och avfall.
- Miljöservice – skötsel av ditt miljörum.
- Slamsugning, högtrycksspolning, besiktning och rengöring av tankar.
- Uthyrning, tvätt, samt underhåll av kärl och containrar.
- Skyltar, dekalering och lås till behållare.



Maj 2022

FÖR MER INFORMATION

Läs vidare på renova.se/utrustning eller kontakta kundservice på 031-61 85 30

RENOVA MILJÖ AB

Box 36, 401 20 Göteborg | 031-61 80 00
info@renova.se | www.renova.se

